



**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር**

**ሁለተኛው ትውልድ የጤና ኤክስፔንሽን ፕሮግራም
የድንገተኛና የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ፓኬጅ**

**ሐምሌ 2007 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

ማውጫ

1.	መግቢያ.....	1
2.1.	አጠቃላይ ዓላማ.....	1
2.2.	ዝርዝር ዓላማ.....	1
3.	የሚከናወኑ ተግባራት እና አተገባበር.....	2
3.1.	ለድንገተኛ አደጋ አጋላጭ የሆኑ ሁኔታዎችን መለየት.....	2
3.2.	የመከላከል ትምህርት መስጠት.....	2
3.3.	የመጀመሪያ እርዳታ የሚሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማሰልጠን.....	2
3.4.	በህዝብ መሰብሰብያ ቦታዎች ሊከሰቱ የሚችሉ ድንገተኛ አደጋዎችን መከላከል እና እርዳታ ማድረግ.....	3
3.5.	የድንገተኛ አደጋ እና ህመም ተጎዲዎችን ለጤና ተቋም መላክ.....	3
4.	የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ መስጠት.....	3
4.1.	ለድንገተኛ አደጋዎች የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ.....	3
4.1.1.	ቁስልን ለማከም የሚደረግ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ:-.....	3
4.1.2.	ንክሻ.....	4
4.1.3.	ቃጠሎን ለማከም የሚደረግ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ:-.....	5
4.1.4.	ስብራት.....	7
4.1.5.	ለመመረዝ የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ.....	9
4.1.6.	በእባብ እና በሌሎች መርዛማ እንስሳት መነደፍ.....	9
4.1.7.	ጊንጥ ሲነድፍ.....	10
4.1.8.	በባዕድ ነገር መጎዳት.....	10
4.1.9.	መስጠም.....	12
4.1.10.	የደም መፍሰስ.....	12
4.1.11.	የኤሌክትሪክ አደጋ.....	13
4.2.	ለድንገተኛ ሕመም የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ.....	14
4.2.1.	ትኩሳት.....	14
4.2.2.	አእምሮን መሳት.....	14
4.2.3.	ነስር.....	16
4.2.4.	የትርፍ አንጀት ሕመም (Acute Appendicitis).....	17
4.2.5.	ቅፅበታዊ የሆድ ህመም.....	17
	የሚደረግ የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታ.....	17
4.2.6.	የሚጥል በሽታ.....	17
4.2.7.	በመንገድ ትራፊክ ምክንያት ጉዳቶች ሲከሰቱ መደረግ ያለባቸው አገልግሎቶች.....	20
5.	የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ትምህርት የሚሰጥባቸው ቦታዎችና አካላት.....	20
6.	ለመጀመሪያ እርዳታ የሚያስፈልግ ግብዓት.....	20
6.1.	ለመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የሚያስፈልጉ የህክምና መሳሪያዎች.....	20
6.2.	ለመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የሚያስፈልጉ የህክምና መድሃኒቶች.....	21
7.	አገልግሎቱን ከጤና ተቋም ማስተሳሰር.....	21
8.	የሚጠበቁ ውጤቶች፤ ክትትልና ግምገማ፤ የፓኬጁ ጠቋሚዎች.....	21
8.1.	የሚጠበቁ ውጤቶች.....	21
8.2.	ክትትልና ግምገማ.....	22
8.2.1.	ክትትል.....	22

8.2.2. ግምገማ	22
8.3. የፓኬጅ ጠቋሚዎች	22

1. መግቢያ

በአለማችን ብሎም በአገራችን በተለያዩ ምክንያቶች በሰዎች ላይ እየደረሱ የሚታዩት አደጋዎችና የህይወት እልፈቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ድንገተኛ አደጋ ወይም ህመም ሊደርስ የሰዎች ህይወት የሚያልፈው ወይም ከፍተኛ ጉዳት የሚደርሰው አደጋ ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን ስለመጀመሪያ ህክምና እርዳታ አሰጣጥ እውቀት ያላቸው ሰዎች በወቅቱ ተገኝተው ተገቢውን የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ማድረግ ባለመቻላቸው ጭምር ነው።

የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ማለት በድንገተኛ ሕመም ወይም አደጋ ምክንያት አደጋ የደረሰበትን ሰው ወደ ጤና ድርጅት ሄዶ ተገቢውን የህክምና እርዳታ እስከሚያገኝ ድረስ ተጉጂው ለደረሰበት አደጋ ወይም ህመም የመጀመሪያ ህክምና እርዳታና እንክብካቤ ወዲያውኑ በመስጠት ሊደርስ ከሚችል ከፍተኛ የአካል ጉዳትና ሞት ለመከላከል የሚሰጥ የሕይወት አድን እርዳታ ነው። በድንገተኛ ሕመም ይሁን አደጋ ምክንያት ለከፋ ጉዳት ከመጋለጥ በፊት በሰለጠኑ ባለሙያዎች የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ በመስጠት፣ ካስፈለገም በፍጥነት ወደጤና ድርጅት በመላክ የጉዳቱን መጠን መቀነስ ይቻላል።

የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ መስጠት በገጠርም ይሁን በከተማ በስፋት የሚተገበር ነው። ሆኖም በአብዛኛው ክህሎት በሌላቸው ሰዎች አገልግሎቱ ስለሚሰጥከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ሲያመዘን ይታያል። ስለዚህ አገልግሎቱን በጤና ኤክስፐርትነት ባለሙያዎች ወይም በሰለጠኑ ሰዎች በመስጠት ሊደርስ የሚችለውን የአደጋ መጠን መቀነስና መከላከል ይቻላል። የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ መስጠት የሚጠይቀው የቁሳቁስ መጠንና ዓይነት አነስተኛ በመሆኑ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ሰዎችን አሰልጥኖ አገልግሎቱን ማቅረብ ይቻላል። የሚፈለገውን የድንገተኛና የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ በጥራት፣ፍትህ፣ ተደራሽነትና አሳታፊነት ለማሳካት ይህ ሁለተኛው ትውልድ የድንገተኛና የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ፓኬጅተዘጋጅቷል። በዚህ ፓኬጅ የተጨመሩ አገልግሎቶች የድንገተኛ ህመም ህክምና እርዳታ እና የትራፊክ አደጋ መከላከልን አገልግሎት መስጠትን ያጠቃልላል።

2. ዓላማ

2.1. አጠቃላይ ዓላማ

በድንገተኛ ሕመምና አደጋ ምክንያት በሰዎች ላይ ሊደርስ የሚችለውን ከፍተኛ የአካል ጉዳትና ሞትን ለመቀነስና ብሎም ለመከላከል ነው።

2.2. ዝርዝር ዓላማ

- ❖ የድንገተኛ ሕመምና አደጋ መንስኤዎችና ምልክቶች እያንዳንዱ ቤተሰብ አውቆ እንዴት እንደሚከላከል ለማስተማር፤
- ❖ ድንገተኛ ሕመም ወይም አደጋ የደረሰበት ማንኛውም ግለሰብ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ባለበት በመስጠት እና እንደአስፈላጊነቱ በአቅራቢያው ወደሚገኘው የህክምና ተቋም በመላክ የሚደርሰውን የሞትና የአካል ጉዳት ለመቀነስ፤

- ❖ ቅድሚያ ህክምና ማግኘት የሚገባውን ተጎድ/በሽተኛ በመለየት የሚያስፈልገውን እርዳታ በቅድሚያ በመስጠት ተጎድቦ በፍጥነት ከህመሙ ወይም ከጉዳቱ እንዲያገግም አስተዋጽኦ ለማድረግ
- ❖ የተሰሩ ስራዎችን በመመዘገብ፤ መረጃውን በመተንተን ጥቅም ላይ ለማዋል፤ እንዲሁም ሪፖርት ንበወቅቱ ለማዘጋጀትና ለሚመለከታቸው ለመላክ።

3. የሚከናወኑ ተግባራት እና አተገባበር

3.1. ለድንገተኛ አደጋ አጋላጭ የሆኑ ሁኔታዎችን መለየት

- ❖ በአካባቢው ስለሚታይ ድንገተኛ ሕመምና አደጋ በተመለከተ ቤት ለቤት በመዞር እና ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋር በመሆን መረጃ ማሰባሰብና መተንተን፤
- ❖ ከልማት ቡድን መሪዎች ጋር በመሆን በየገጡ ለድንገተኛ አደጋና ሕመም ሊያጋለጡ የሚችሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን መለየት
- ❖ ለድንገተኛ አደጋና ሕመም ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን በደረጃ ማስቀመጥ

3.2. የመከላከል ትምህርት መስጠት

- ❖ ከልማት ቡድን መሪዎች፣ ከቀበሌ አመራሮች፣ በአካባቢው ከሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመሆን የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታ አሰጣጥ ፖሊሲን ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ፤
- ❖ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ በሆኑ በየደረጃው ላስቀመጥናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተገቢውን ትምህርት መስጠት
- ❖ ከቀበሌ ኮሚቴ ፖስትና የወጣት ማህበራት ጋርና ሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን አስፈላጊ ቅድመ-ዝግጅት ለሚያስፈልጋቸው አደጋዎች የቅድመ ጥንቃቄ ዝግጅት እንዲደረግ፤ የተለዩ የድንገተኛ አደጋ መንስኤዎችን የማስወገድ ስራ እንዲሰሩ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር።

3.3. የመጀመሪያ እርዳታ የሚሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማሰልጠን

- ❖ ከወጣት ማህበራትና የልማት ቡድን መሪዎችን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመመልመል ወሳኝና በተደጋጋሚ በሚከሰቱ ድንገተኛ አደጋዎች ላይ (ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ለሰመጠ ሰው፣ እሳት ላቃጠለው፣ በመርዝ ለተመረዘ፣ ለስብራት እና ለደም መፍሰስ...ወዘተ) የመጀመሪያ እርዳታ አሰጣጥ ላይ ማሰልጠን። የሚወስዱት ስልጠና ችግሩ ሲከሰት ቀድመው በመድረስ ህይወትን የማትረፍ ስራ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል።
- ❖ ከመምህራን ጋር በመቀናጀት በትምህርት ቤት ውስጥ የድንገተኛ አደጋ መከላከል ክብብ ማቋቋምና ለአባላቱ ተመሳሳይ ስልጠና መስጠት፤ ስልጠናዎችም በተቻለ መጠን በተግባር የታዘዘ ሊሆን ይገባል፤ ይህ ክለብ የድንገተኛ አደጋና ሕመም ትምህርት እንዲሁም በፍቃደኝነት ላይ ተመሠረተ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት አገልግሎት እንዲሰጥ ያሻል።

3.4. በህዝብ መሰብሰብያ ቦታዎች ሊከሰቱ የሚችሉ ድንገተኛ አደጋዎችን መከላከል እና እርዳታ ማድረግ

- ❖ ታላላቅ ህይወት ህዝባዊ ስብሰባዎች ሲኖሩ በትምህርት ቤት ክበባትንና በጎጥ ደረጃ የሰለጠኑ አጋገሮችን በማደራጀት ጊዜያዊ የድንገተኛ አደጋ መከላከል ማቋቋምና ስብሰባዎች እስኪያልቁ ድረስ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ መስራትና በንቃት መከታተል።
- ❖ የድንገተኛ አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ ማህበረሰቡን፣ የመንግስት ተቋማትን፣ እንዲሁም የሐይማኖት ተጠሪዎችንና ሌሎችን በማስተባበር ተገቢ እርዳታ እንዲሰጥ ማድረግ።

3.5. የድንገተኛ አደጋ እና ህመም ተጎዲዎችን ለጤና ተቋም መላክ

- ❖ ለተሻለ አገልግሎት መላክ ስላለባቸው የህመም ዓይነቶች አስፈላጊ መረጃ፣ ዕውቀትና ክህሎት ማዳበር
- ❖ በቅርብ ካሉ የጤና ተቋማት ጋር ጥሩ ግንኙነት በማዳበር ህብረተሰቡ እምነት እንዲኖረው ማስቻል።
- ❖ የመላኪያና መቀበያ ቅጽ በበቂ ሁኔታ እንዲኖር ማስቻልና የሚላኩ ህመምተኞችን መረጃዎችን በሙሉ መመዘገብ
- ❖ ተጎዲዎች ወደ ጤና ተቋም ሲላኩ አስፈላጊ የመጀመርያ እርዳታ መስጠት
- ❖ ተጎዲዎች ወደ አቅራቢያ የሕክምና ተቋም ለማጓጓዝ እንዲመች ከቀበሌ፣ ከወረዳ እና ከእርዳታ ሰጭ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር የቅብብሎሽ ሥርዓት መዘርጋትና ለህብረተሰቡ ማስተዋወቅ።
- ❖ በተገኘው የመገኛኛ ዘዴ ስልክን ጨምሮ ወደ ተቀባይ የጤና ድርጅት በመደወል አገልግሎቱ መኖሩን ማረጋገጥ
- ❖ ከታካሚው ጋር አብሮ የሚሄድ ሰው፣ የመታከሚያ ካርድ ወይም ገንዘብን ጨምሮ ሌሎች የሚያስፈልጉ ነገሮች የነፃ ታካሚም ከሆነ አስፈላጊው መረጃ መዘጋጀቱን ታካሚውን ወይም ቤተሰቡን በማማከር ማረጋገጥ።
- ❖ ወደ ጤና ጣቢያ ለማጓጓዝ የሚያገለግል ትራንስፖርት ከህብረተሰቡ ተጠሪዎች ጋር በመተባበር ማዘጋጀት እና ተጎዲው አስፈላጊውን የተሻለ ሕክምና እንዲያገኝ መርዳት።

4. የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ መስጠት

4.1. ለድንገተኛ አደጋዎች የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ

4.1.1. ቁስልን ለማከም የሚደረግ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ፡-

- ❖ እጅን በሚገባ መታጠብ፤
- ❖ መከላከያ ጓንት ከተገኘ ማጥለቅ፤

- ❖ አለበለዚያእጅን በተገኘው ላስቲክ ወይም በንፁህ ወፍራም ጨርቅ መሸፈን፤
- ❖ ቁስሉን በሚገባ ማየት ጥልቀቱን፣ ስፋቱን ወዘተ. መመርመር፤
- ❖ ባዕድ ነገር እንደ እሾህ፣ ጠርሙስ፣ መርፌ የመሳሰሉባእድ ነገሮች ቁስሉ ላይ ካሉቁሱሉን ጠበቅ አድርጎ መያዝና ወደ ውስጥ ካልገባ በጥንቃቄ ማውጣት፤ (ባዕድነገር አይን፣ ጆሮ፣ በደረት ውስጥና በሆድ ላይ የገባ ከሆነ አለመታገልና አለማውጣት)
- ❖ በተገኘው ንፁህ ጨርቅ ቁስሉን መሸፈንና ማሰር፤
- ❖ የተጎዳውን አካል ደግፎ መያዝ፤
- ❖ የመጀመሪያ እርዳታ ከተሰጠ በኋላ እጆችን በሚገባ በሳሙናና ውሃ መታጠብ፤
- ❖ ህመም ካለ የህመም ማስታገሻ መስጠት
- ❖ በአቅራቢያው ወደሚገኘው የጤና ድርጅት መውሰድ።

የቁስል መመርቀዝ /ኢንፌክሽን/

የቁስል መመርቀዝ ዋነኛ ምክንያት የቁስሉ በንጽህና አለመያዝና በቁስሉ አካባቢ የሚገኙ ተህዋሲያን ቁስሉ ላይ ሲራቡ ነው።

ለቁስልመመርቀዝ የሚሰጥ የመጀመሪያ ህክምና ዕርዳታ

- ❖ በቁስል ማጽጃ (ANTISEPTICS) ማጽዳትናቁስሉን በጎዝ መሸፈን ፤
- ❖ የተጎዳውን አካል ከፍ አድርጎ መያዝ፤
- ❖ የህመም ማስታገሻ መስጠት
- ❖ ባስቸኳይ ወደ ህክምና ድርጅት መውሰድ።

4.1.2. ንክሻ

በእንስሳት ወይም በሰዎች የሚደርሱ ንክሻዎች ሰውነትን ሊያቆስሉ ይችላሉ። የንክሻ ቁስልን ማከም ብቻውን በቂ ላይሆን ስለሚችል ቁስሉ የመመርቀዝ አደጋ በተለይም በእብድ ውሻ ቫይረስ የመበከል አደጋ እንደተጋረጠበት ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊውን እርዳታ መስጠት ያስፈልጋል።

ለውሻ ንክሻ የሚሰጥ የመጀመሪያ ህክምና ዕርዳታ

- ❖ ቁስሉን በሳሙናና በውሃ በደንብ አድርጎ ማጠብ ፤
- ❖ ጎዳተኛው የህክምና እርዳታ እስከሚያገኝ ድረስ የተነከሰውን እግር/አካል/እንዳያንቀሳቀስ ማድረግ
- ❖ ህመም ካለ የህመም ማስታገሻ በመስጠት-ወደ አቅራቢያ የጤና ተቋም መውሰድ።

- ❖ ከተቻለ እንስሳውን /ውሻ ወይም ድመት/ አስሮ መከታተል ይገባል፤ የግድ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር እንስሳውን መግደል አያስፈልግም። ለማዳኔ እንስሳትን ማስከተብና ማሰር ለህብረተሰቡ ማስተማር።
- ❖ በንክሻዎችም ክኒያት የሚከሰት ቁስልን በሚገባ ማጽዳትና በንፁህ ጨርቅ ሸፍኖ ህመም ካለ የህመም ማስታገሻ መስጠት እንደአስፈላጊነቱም ወደአቅራቢያ የጤና ጣቢያ ተገብሮ መላክ ይገባል።

4.1.3. ቃጠሎን ለማከም የሚደረግ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ፡-

ለቃጠሎ የሚሰጠው የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ እንደ ቃጠሎው ዓይነት እና ደረጃ የተለያየ ነው።

የቃጠሎ ዓይነቶች

ሀ. አንደኛ ደረጃ ቃጠሎ፡

የተቃጠለው ቆዳ ቀላ ብሎ ይታይ እንጂ ውሃ አይቋጥርም። በቃጠሎው ምክንያት የሚፈጠረውን የማቃጠል /የማንገብገብ/ ስሜት ለመቀነስና በቆዳው ላይ የበለጠ ጉዳት እንዳይደርስ በፍጥነት በቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ መንከር ፤ ማስታገሻ መስጠትና መከታተል ያስፈልጋል።

ለ. ሁለተኛ ደረጃ ቃጠሎ፡

- ❖ የተቃጠለው ቆዳ ሲቀላናውሃ ሲቋጥር
- ❖ ከተቻለ ውሃ የቋጠረውን ቁስል አለማፍረጥ፤
- ❖ ውሃ ቋጥሮ ያበጠው ቆዳ ከፈነዳ ከተላጠና ከተገሸለጠ ፈልቶ በቀዝቀዝ ውሃና በሳሙና በሚገባ ማጠብ፤
- ❖ ቁስሉ በበሽታ ተህዋስያን እንዳይበክል ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ፤
- ❖ ከቆዳው ጋር አብሮ ተቃጥሎ የተጣበቀ ጨርቅ ካለ ለማላቀቅ አለመሞከር፤
- ❖ ፍጹም ከበሽታ ተህዋስያን ነፃ የሆነ /ስቴራይል ጉዝ/ ወይንም ንጹህ ፋሻ ፈልቶ በቀዝቀዝና ጨው በተጨመረበት ውሃ /በአንድ ሊትር ውሃ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሮ በማዘጋጀት/ በመንከር ቁስሉን ላይ መሸፈን፤
- ❖ በቁስሉ ላይ አዮዲን፣ አልኮል፣ ቅቤ፣ ዘይት ነገሮችና የቁስሉን ውሃ ሊመጥ የሚችል ጥጥ አለመሸፈን፤
- ❖ የአደጋው ሁኔታ ከፍተኛ የሕክምና እርዳታ የሚያስፈልገው ከሆነ በአስቸኳይ ወደ ሆስፒታል መላክ

ሐ. ሦስተኛው ደረጃ ቃጠሎ፡-ጥልቀት ያለው የቆዳና የሥጋ ቃጠሎ

- ❖ ለሕይወት አስጊ ስለሆነ በአስቸኳይ የተሻለ ሕክምና ወደሚያገኝበት መላክ

- ❖ ምንጊዜም ቢሆን የተቃጠለውን ቁስል ያድናል ተብሎ ቅባት ሌላም በሕክምና ሳይንስ ያልታመኑባቸውን ነገሮች ህብረተሰቡ እንዳይጠቀም መምከር

መጋጠሚያዎች ላይ የሚደርስ ቃጠሎ

በጣቶች ጣብቂያ መካከል፣ በብብትስርና ጉያ ውስጥ እንዲሁም ሌላም መጋጠሚያዎች አካባቢ ቃጠሎ ሲደርስ የተቃጠለው ግራና ቀኝ ተገናኝቶ ሥጋው እንዳይጣበቅሻዝሊን ያለው ጉዝ ጠቅልሎ በጣብቂያው ውስጥ መጨመር ይጠቅማል። ቁስሉ እየዳነሲሄድ እንዳይከማተር ጣቶችን ክንድና የእግር ማጠፊያን በቀጥታ እንዲዘረጉ ማድረግ ነው።

የቃጠሎ አደጋን መከላከያ ዘዴዎች

አስፈላጊውጥንቃቄ ከተደረገ አብዛኛዎቹ የቃጠሎ አደጋዎች ሊያደርሱ የሚችሉትን ክፍተኛ አደጋዎች ለማስቀረት ይቻላል፤ በተለይ ለሕፃናት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለህብረተሰቡ ማሳወቅ፡-

- ❖ ሕፃናት ምድጃ ወይም ማንኛውም እሳት አካባቢ እንዳይደርሱ ክፍ አድርጎ መስራት፤
- ❖ ከራዞችና ፋኖሶች እንዲሁም ክብሪትም ጭምር ልጆች በማይደርሱበት ሥፍራ ማስቀመጥ፤
- ❖ ልጆች የቃጠሎ አደጋ እንዳይደርስባቸው የኤሌክትሪክ ምጣድ፣ ምድጃ፣ ሶኬት የመሳሰሉት ካሉ ሥራ ከተከናወነ በኋላ መነቀል እንዳለባቸው ለወላጆች ማስገንዘብ።
- ❖ ለቃጠሎ መንስኤ የሆኑት ማገዶ እንደ ባህርዛፍ ቅጠል፣ ክምር ሳር፣ የእንጨት ፍቅፋቂ፣ የጥጥፍሬ፣ ቤንዚንና ናፍታ ወዘተ. እሳት ከሚነድበት አካባቢ ማራቅ።
- ❖ የሲጋራ ትርኪሽ፣ ትኩስ ዓመድ /ረመጥ/ በትክክል መጥፋታቸው ሳይታወቅ የትም ቦታ አለመጣል።
- ❖ ሕፃናትን ገላ ለማጠብ የሚዘጋጅ የሞቀ ውሃ በቀዝቃዛው በትክክል መበረዘን ማረጋገጥ
- ❖ በፈላ ዘይት ላይ ውሃ ወይም በደንብ ያልተጠነፈፈ ድንች ወይም ሥጋ መጨመር ቃጠሎ እንደሚያስነሳ ለሕብረተሰቡ ማሳወቅ
- ❖ ሕፃን አቅፎ ትኩስ ነገር ከመጠጣት ወይም ሲጋራ ከማጤስ እንዲቆጠቡ ማስተማር።

ለከባድ ቃጠሎ መደረግ የሚገባው ልዩ ጥንቃቄ

- ❖ ከባድ ቃጠሎ የደረሰበት ሰው ከቃጠሎው አደጋ በሚመጣ የሕመም ስሜት፣ በድንጋጤ፣ በቃጠሎው ምክንያት ብዙ ፈሳሽ ከሰውነቱ ውስጥ ስለሚወጣ በቀላሉ አእምሮውን ሊስት /ሾክ ውስጥ ሊገባ/ ይችላል። ስለዚህ በደም ስር የሚሰጥ ፈሳሽ መስጠት
- ❖ የህመም ማስታገሻ መስጠት
- ❖ የቃጠሎ አደጋ የደረሰበትን ሰው አስፈላጊውን ምቹት በመስጠትና በማፅናናት ወደ አቅራቢያ ጤና ጣቢያ ባስቸኳይ መላክ፤

❖ የቃጠሎ አደጋ የደረሰበት ሰው ብዙ ፈሳሽ እንዲጠጣ ማበረታታት ያስፈልጋል፤

❖ ከባድ ቃጠሎ የደረሰበት ሰው ገንቢ ምግቦችን ደህና አድርጎ መመገብ እንዳለበት መምከር።

4.1.4. ስብራት

ለስብራት የሚሰጠው የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ ስብራት እንደደረሰበት አካል ወይም የአጥንት አይነት ይለያያል።

የጭን አጥንት ስብራት

የላይኛው እግር አጥንት ሲሰበር ህመምተኛውን ለመርዳት ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለዚህም እንዳይነቃነቅ በረጅም ጣውላ ግራና ቀኝ መታሠር አለበት። በመቀጠልም ለህመምተኛው የህመም ማስታገሻ በመስጠት አቅራቢያው ወዳለው የጤና ጣቢያ ወይንም ሆስፒታል መላክ አለበት።

የአከርካሪ አጥንት ስብራት

የአከርካሪ፣ የአንገትና የጀርባ አጥንት ስብራት አደገኛ ነው። ምክንያቱም የአከርካሪ አጥንት በስተጀርባ በኩል ከራስ ቅል አንስቶ አጥንት የሚዘረጋ ከመሆኑም በላይ በመኃሉ ባለው ክፍት ቦታ ለስላሳ የሆነው ኅብለሰረሰር (Spinal Cord) የሚያልፍበት መስመር ነው። በአከርካሪ አጥንት ላይ የስብራት አደጋ ሲደርስ በይበልጥ አሳሳቢ የሚሆነው በህብለሰረሰሩ ላይ የሚደረሰው ጉዳት የሚያስከትለው አስከፊ ውጤት ነው። በአከርካሪ አጥንት ላይ የሚደርሰው ስብራት የሚጠግን ሲሆን በህብለሰረሰሩ ላይ የሚደርሰው ጉዳት ግን ባብዛኛው ሊድን /ሊጠግን/ አይችልም። ስለሆነም ከተገደደው የአከርካሪ ክፍል ቦታች ያለው አካል ሽባና በድን ሊሆን ይችላል። ጉዳተኛው እንደጉዳቱ መጠን እግሩን ማነቃነቅ አይችልም። ሽንቱንና ዓይነትን መቆጣጠር አይችልም። ስለዚህ በእርዳታ አሰጣጡ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው።

❖ የአንገቱ ወይንም የጀርባው አጥንት የተሰበረ በሽተኛ ሲያጋጥም ከቦታ ቦታ ለማነቃነቅ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ከወደቀበት ጎኑ ወደ ሌላ ለማገልገል መሞከር የለበትም።

❖ ከተቻለ ህመምተኛውን ከነበረበት ቦታ ከማነቃነቅ በፊት ህብረተሰቡ የጤና ባለሙያ እርዳታ እንዲጠይቅ ማስተማር ነው። ሰውየውን ማንሳት በግድ አስፈላጊ ከሆነ የሰውየውን ወገብ በአንሶላ ወይም በሰፊ ጨርቅ በማሰር የማይረግብ ጠንካራ ባህላዊ አምቦላንስ በመጠቀምና በአንገቱ ግራና ቀኝ ድጋፍ አደርጎ ራሱን ከመጓጓዣው ጋር በማሰር አንገትና ወገቡን ሳያነቃነቅ፣ ሳይታጠፍና ሳይዘረጋ ማንጓዝ ያስፈልጋል። በተጨማሪም የህመም ማስታገሻ በመስጠት አቅራቢያው ወዳለው የጤና ጣቢያ ወይንም ሆስፒታል መላክ አለበት።

የእጅ አጥንት ስብራት

- ❖ ረዳት በማፈላለግ የተሰበረውን እጅ ከፍ አድርጎ እንዲይዝልን ማድረግ
- ❖ ከተሰበረው እጅ ፊት እና ኋላ የሚገኙ መገጣጠሚያዎች አስሮ ሊይዝ የሚችል እንጨት፣ ጣውላ፣ ወይም ጠንካራ ካርቶን ወዘተ ማዘጋጀት፤ የማሠሪያው ርዝመት

የተሰበረው እግር ወይም እጅ ሁለት አዋሳኝ መገጣጠምያዎችን ጨምሮ ሊይዝ የሚችል ሆኖ ስፋቱም ከሚታሰባቸው አካል ሁለቱም ጉን በ2 ሴ.ሜትር በለጥ የሚል መሆን አለበት።

- ❖ የተዘጋጀው ማሠርያ ከተሰበረው እጅ ስር ሁለት አዋሳኝ መገጣጠምያዎች በመጨመር ማስቀመጥ፣ ረዳቱ ከተሰበረው እጅ ጋር አጣምሮ እንዲይዝ ማድረግ፣
- ❖ የጥጥ ወይም የጨርቅ ጉዝጓዝ በማድረግ ማሠሪያውን ከእጅ ጋር እንዳይንቀሳቀስ ማሠር፣
- ❖ የታሠረው እጅ ሶስት ማእዘን ጨርቅ በመጠቀም ሰፊውን የጨርቅ ክፍል ክርኑን በማጠፍ የተሰበረው እጅ እንዲያርፍበት በማድረግ ደረት ላይ ማስጠጋትና የጨርቅ ማሠርያ በአንገት በኩል በማሳለፍ በማሰር፣ በአቅራቢያው ዳለው ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል መላክ፣

የጎን አጥንት ስብራት

የጎን አጥንት ስብራት ከፍተኛ የውጋት ስሜት ያስከትላል። ስለዚህ ተጎጂውን የህመም ማስታገሻ በመስጠት አቅራቢያው ወዳለው የጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል መላክ ይገባል። ጉዳተኛው በሚጓጓዝበት ጊዜ በተሰበረው ጉን በኩል እንዲተኛ ማድረግ እንደ ድጋፍ ይጠቅመዋል።

ቆዳን ቀዶ የሚወጣ የቅልጥም ስብራት

የዚህ ዓይነቱ ስብራት ቁስል የመመረዝ ዕድሉ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ቁስሉን በስተራይል ጎዝ በመሸፈንና የህመም ማስታገሻ በመስጠት በአስቸኳይ ሐኪም ወዳለበት ሆስፒታል መወሰድ ይኖርበታል።

የራስ ቅል መሰበር

ከሌሎች የስብራት ዓይነቶች የሚለየው ብዙ ጊዜ የአንጉል መናወጥ፣ መቀደድ ወይም መቁሰል ወይም ፣ የሚፈሰው ደም አንጉል ውስጥ የሚጠራቀምና መጫን መከሰት እንዲሁም የማይታይ መሆኑ ነው። ስለዚህ ንፁህ ጨርቅ በመጠቀም የቆሰለ ቦታ ላይ ማስቀመጥና ማሰር፣ ተጎጂው ራሱን የማያውቅ ከሆነ ግን በግራ ጉኑ እንዲተኛ በማድረግ የተጎዳውን ክፍልወደ ላይ ከፍ እንዲል በማድረግ በአስቸኳይ አቅራቢያ ወደሚገኘው ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል መላክ።

ውልቃት ወይም ወለምታ

አጥንት-ከመታጠፊያው ሲወጣ ውልቃት ይባላል። አጥንትን ከመጋጠሚያው ጡንቻን ከአጥንት ጋር የሚያይዘው ጅምት ወይም ስር (Tendons and Ligaments) ሲሆን በአንድ በሆነ ጉዳት ጅምቶችና ስሮች ሲቀደዱ ወይም ሲቀጠቀጡ ወይም ሲጠመዘዙ ወለምታ ይባላል። አብዛኛውን ጊዜ በእጅና በእግር ላይ አደጋ ሲደርስ ጉዳቱ የወለምታ ወይም የመሰበር መሆኑ ራጅ ካልተነሳ በስተቀር በትክክል ተለይቶ አይታወቅም። የውልቃት ወይም የወለምታ አደጋ የደረሰበትን እጅ ወይም እግር እንዳይነቃነቅ በሚለጠጥ ፋሻ ማሰር፣ የህመም ማስታገሻ በመስጠት በአስቸኳይ ሐኪም ወዳለበት ሆስፒታል መወሰድ ይኖርበታል።

የሕመም ስሜት እንዳይሰማውና እንዳያብጥ ውልቃት ወይም ወለምታ የደረሰበትን እግር ከፍ አድርጎ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ለመጀመሪያ 2 ሰዓት በረዶ ወይንም ቀዝቃዛ ውሃ በጨርቅ በመንከር ያበጠው እግር ላይ ማስቀመጥ ይረዳል።

4.1.5. ለመመረዝ የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ

መርዝ ወደ ሰውነት ውስጥ ሲገባ ወይም በቆዳ ላይ ሲያርፍ ወደደም ስሮች ሰርጎ በመግባትና ሕዋሳትን በመመረዝ የጤና መታወክ ወይም የሞት አደጋ ሊያስከትል ይችላል። አንድ ሰው መርዝ መጠጣት ወይም መብላቱ ከታወቀ የሚከተሉት እርምጃዎች በአስቸኳይ መወሰድ አለባቸው።

ሀ/ የመርዙ ዓይነት የሚያቃጥል ከሆነ፡- ማለትም ጠንካራ አሲድና አልካላይን፣ ናፍታ ቤንዚን፣ አልኮል ወዘተ ከአፍ ጀምሮ እስከ ሆድና ሌላም የምግብ መተላለፊያ አካላትን በማቃጠል የመቁሰል አደጋ ያደርሳሉ። ስለሆነም ይህ ጉዳት የደረሰባቸው ሕመምተኞች እንዲያስታውኩ ከተደረገ የበለጠ የመቁሰል ችግር ስለሚፈጥር ከድርጊቱ መቆጠብ ያስፈልጋል።

- ❖ የተበላው ወይም የተጠጣውን መርዝ ለመበረዝ (ለማዳከም) ወተት፣ ውሃ ወዘተ. ቶሎ ቶሎ እያጠጡ ለተወሰደው መርዝ ትክክለኛ ማርከሻ ወደሚገኝበት የጤና ድርጅት ማድረስ።
- ❖ ጉዳተኛው ሕሊናውን ከሳተ የሚጠጣም ሆነ የሚበላ ነገር በአፋ መስጠት ክልክል መሆኑን ተገንዝቦ በጎን ማስተኛት ነው። የወሰደው የመርዝ ዓይነት ከታወቀ የመርዙን ናሙና ወይም ትውኪያውን በብልቃጥ ይዞ ወደ ጤና ድርጅት በአስቸኳይ መላክ።

ለ/ የመርዙ ዓይነት የማያቃጥል ከሆነ፡- ሕመምተኛው በፍጥነት እንዲያስታውክ ማድረግ አስፈላጊ ነው። አንድ ማንኪያ ጨው በአንድ ሊትር ለብ ያለ ውሃ ጨምሮ እንዲጠጣ ማድረግና እንዲያስታውክ በመርዳት ሆዱ ውስጥ ያለውን መርዝ ማስወጣት ይቻላል። በጣት ጉሮሮን በመንካት በቀላሉ የትውኪያን ስሜት መቀስቀስ ይቻላል። ሕመምተኛው የቻለውን ያህል ወተት፣ የተመታ እንቁላል፣ ሊጥና የመሳሰሉትን እንዲጠጣ ማድረግና ከተገኘም አንድ ማንኪያ የተፈጨ ቻርኮል በውሃ ቀላቅሎ መስጠት መርዙን ሊያረክስለት ይችላል።

በጭስ የመታፈን አደጋ ሲደርስ

- ❖ ጉዳተኛውን በጭስ ከታፈነበት አካባቢ በማውጣት በቂና ንጹህ አየር እንዲያገኝ ማድረግ፤
- ❖ የትንፋሽ መቋረጥ ከደረሰበት በአፋጣኝ ሰው ሠራሽ ስትንፋስ እርዳታ መስጠት፤
- ❖ በተደረገለት እርዳታ ጥሩ ውጤት ሳያሳይ ቢቀር የተሻለ እርዳታ ወደሚሰጥበት የጤና ድርጅት በፍጥነት መላክ።

4.1.6. በእባብ እና በሌሎች መርዛማ እንስሳት መነደፍ

በመርዛማ እባብ ለተነደፈ ሰው የሚያስፈልገው ሕክምና እርዳታ

- ❖ መርዛማ እባብ እንደነከሰ ከታወቀ ሳይደነግጡ በርጋታ ማቆየት። የተነከሰውን እግር በምንም ዓይነት ማነቃነቅ አይገባም። እግር ከተነቃነቀ ወይም ከተሄደበት መርዙ በመላ ሰውነት ይሰራጫል። ለማንንዝ ሲያስፈልግ በቃሬዛ መጠቀም ነው።
- ❖ እግሩን ከተነከሰበት አካባቢ ትንሽ ከፍ አድርጎ በጨርቅ ማሰር ተገቢ ነው። እስሩ የደም መዘዋወርን እስኪቆም መጥበቅ የለበትም። እብጠቱ ከፍ እያለ ከሄደ ከፍ እያደረጉ ማሠር እንጂ መፈታት የለበትም።
- ❖ የተነደፈውን ሥፍራ በውሃና በሳሙና ወይም በሌላ የቁስል ማጠቢያ ፈሳሽ ማዕዳት፤
- ❖ የንክሻ ምልክት ያለበትን ሥፍራ መሸፈንና ወደ ጤና ድርጅት በአስቸኳይ መላክ።
- ❖ ለነደፈው እባብ ትክክለኛው ማርከሻ ከተገኘ ከመድኃኒቱ ጋር ያለውን የአሰጣጥ ጥንቃቄ መመሪያ በሚገባ አንብቦ መረዳትና መስጠት ነው። ከመርፌው በኋላ የአለርጅክ ሾክ ከታየ ሊወሰድ የሚገባውን እርምጃ በቅድሚያ ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል።
- ❖ የእባብ መርዝ ማርከሻ እንዲኖርና አደጋ ከማጋጠሙ በፊት አጠቃቀሙን በሚገባ አጥንቶ ተዘጋጅቶ መቆየት ያስፈልጋል። በረዶ ከተገኘ በወፍራም ጨርቅ ጠቅልሎ በተነደፈው ቁስል ላይ በማሠር የተሻለ ዕርዳታ ወደሚሰጥበት የጤና ድርጅት በፍጥነት መላክ።

4.1.7. ጊንጥ ሲነድፍ

አንድ ሰው በጊንጥ ሲነደፍ በተነደፈው ቁስል ላይ በረዶ ማሰር ነው። የተነደፈው ስፍራ አንዳንድ ጊዜ እስከ ሳምንት ወይም ወር ድረስ መደንዘዝና ማመሙን አያቋርጥም።

- ❖ የሾክ ምልክት (አእምሮንስቶ መዝለፍለፍ) ከታየበት ተገቢውን ሕክምና መስጠት ነው።
- ❖ የደም ግፊቱን፣ የልብ ምቱን፣ አተነፋፈሉን መለካት
- ❖ የህመም ማሰታገሻ በመስጠትና አስፈላጊውን እርዳታ እየሰጡ ወደ ተሻለ ጤና ድርጅት መላኩ ተገቢ ነው።

4.1.8. በባዕድ ነገር መጉዳት

ጥራጥሬ፣ ሳንቲም፣ ዶቃ፣ የእንጨት ስንጥር፣ አጥንትና የብረት ፍቅፋቂ እንዲሁም ተባዮች ወደ የተለያዩ የሰውነት ክፍል በመግባት የጤና መታወክ ሊያደርሱ ይችላሉ።

የዓይን ጉድፍ፡

አቧራ፣ ብናኝ፣ ፀጉርና ትንኝ ዓይን ውስጥ ሲገቡ በንጹህ እራፊ ወይም መሐረብ ጫፍ በቀላሉ ማውጣት ይቻላል። ይህ ዘዴ ሳይረዳ ቢቀር በንጹህ ውሃ ማጠብ ጉዳዩን ያወጣል።



የጠርመራ ስብርባሪ፣ የብረት ፍንጣሪና ስንጥር የመሳሰሉት በዓይን ከገቡ ሁለቱንም ዓይኖች በፋሻ ሸፍኖ ወደ ዓይን ሐኪም መላክ አስፈላጊ ነው።

በአፍንጫ ውስጥ ባዕድ ነገር ሲገባ፡

(አተር፣ሽንብራ፣ ዶቃ፣ ጠጠር፣ የመሳሰሉት)ወደ አፍንጫ ሲገቡ፡- በቅርብ በዓይን ታይቶ በቀላሉ ሊወጣ የሚችል ከሆነና ህጻናት ካልሆኑ ባዕድ ነገር ያልገባበትን አፍንጫና አፍ ዘግቶ በመያዝ በኃይል ባዕድ ነገር በገባበት አፍንጫ ወደ ውጭ መተንፈስ። በዚህ ሊወጣ ካልቻለና ህጻናት ከሆኑ ለማውጣት መሞከር ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል የተሻለ እርዳታ ወደሚሰጥበት የጤና ድርጅት መላክ ነው።

በጆሮ ውስጥ ባዕድ ነገር ሲገባ፡

ጆሮ ውስጥ የገባው ትንኝ ወይም ሌላ ትንሽ ነፍሳት ከሆነ ንጹህ ለብ ያለ ውሃ በጆሮ መጨመርናበዚያው ጎን እንዲተኛ ማድረግ ተባዩን አንሳፎያወጣዋል። ጥራጥራና የመሳሰሉት በጆሮ ከገቡ ምንም ዕርዳታ ሳያደርጉ የተሻለ ዕርዳታ ወደሚሰጥበት የጤና ድርጅት መላክ ነው። ቀደም ሲል የጆሮ መምገል ያለበት ወይም የጆሮዉታምቡር የተቀደደ ሕመምተኛ ሲያጋጥም ጉድፍ ወይም የጆሮ ኩክ ለማውጣት ተብሎ እጥበት እንዳይደረግ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያሻል።

ባዕድ ነገር በጉሮሮ ሲወተፍ

አንድ ሰው በምግብ ወይም በሌላ ሁኔታ ነገር ታንቆ መተንፈስ ሲያቅተው፡-


- ❖ ያነቀው ምግብ ወይም ሌላ ጠጣር ነገር ከዓይን የራቀ ከሆነ ከሁለቱ ብራኪ መካከል መምታት ይረዳል። በተለይም ሕፃናት ላይ ለሚደርሱ የመታነቅ አደጋ አማራጭ ዘዴ ነው።
- ❖ ያነቀውን ነገር በእጅ ጉትቶ ማውጣት ችግር ካጋጠመው ሰው በስተጀርባ ቆሞ ሽንጡን በክንዶች ጠምጥሞ መያዝ። ከዚያም እጆችን እርስ በርሳቸው አቆላልፎ ከእምብርቱ በላይና ከደረቱ በታች ያለውን የሆድ ክፍል በድንገትና በኃይል ወደ ላይ እየጎሸሙ መጫን ነው። በዚህ ወቅት ሳንባው ውስጥ ባለው አየር ግፊት ሳቢያ በጉሮሮው የተሰነቀረውን ነገር ወደ ላይ በማስፈንጠር ማውጣት ይቻላል። ካልወጣ በዚህ ዓይነት ሁኔታ እየደጋገሙ መርዳት ነው።ተረጿው ከባለሞያዎ የበለጠ ግዙፍ ከሆነ/ች ወይም አእምሮውን የሳተ ከሆነ/ች እንደሚከተለው ማድረግ ይገባል።
 - በጀርባው/ዎ አንጋሎ ማስተኛትናበላዩ ላይ ቁጢጥ ብሎ ወይም ከጎን ሆኖ በእጆች መዳፍ ከእምብርቱ በላይና ከደረቱ በታች ያለውን ሆዱን ተጭኖ በፍጥነት ወደላይ መግፋት ነው። አስፈላጊ ከሆነ ለብዙ ጊዜ ደጋግሞ መርዳት

ይገባል። አሁንም መተንፈስ የማይችል ከሆነ አፍን ከአፉ ገጥሞ ወይም የአፍ ላይ እስትንፋስ መስጫ ተጠቅሞ እስትንፋስ እየሰጡ ወደ ከፍተኛ የጤና ድርጅት ማድረስ።

- **ሕፃን ልጅ** ከሆነ ደረቱን በአንድ እጃችን ጉልበታችን ላይ አድርገን በሌላኛው እጃችን ጀርባውን መታ መታ ማድረግና፣ ከዚያም ወደ ሌላይኛው እጃችን በማዛወር ደረቱ ላይ ጫን ጫን ማድረግ፤



እርጉዝ ሴት



ወፍራም ሰው



ህፃን ልጅ

4.1.9. መስጠም

ለመስጠም የሚደረግ እርዳታ

- ❖ በመስጠም ምክንያት መተንፈስ ያቆመ ማንኛውም ሰው በሕይወት ሊቆይ የሚችለው 4 ደቂቃዎች ያህል ብቻ በመሆኑ ሕይወቱን ለማዳን የሚደረገው እርዳታ ሁሉ በአስቸኳይ መፈፀም አለበት።
- ❖ በአስቸኳይ አፍን ከአፉ ገጥሞ እስትንፋስን መስጠት ነው።
- ❖ የረጂውን ትንፋሽ በተረጂው ሳንባ ውስጥ ማስገባት ካቃተና ውሃው ዳር ከተደረሰ አደጋ የደረሰበትን ሰው ቁልቁል በመዘቅዘቅና ሆዱን በመጫን የገባው ውሃ እንዲወጣ በማድረግ በኋላም እንደገና አፍን ከአፉ ገጥሞ እስትንፋስን በመስጠት ሊደረግ የሚገባውን እርዳታ መቀጠል አለበት። ለስጠመው ሰው ቢቻል ውሃ ውስጥ እያለ ሰው ሰራሽ የአተነፋፈስ እርዳታ መስጠት ያስፈልጋል።

4.1.10. የደም መፍሰስ

ለደም መፍሰስ የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ

ደምን ለማቆም የሚደረገው የመጀመሪያ ዕርዳታ የሚከተሉትን ያጠቃልላል።

- ❖ የሚደማውን የሰውነት ክፍል ወደ ላይ ከፍ አድርጎ መያዝ።
- ❖ በንጹህ ጨርቅ የሚደማበትን ቦታ በኃይል ተጭኖ ደሙ እስኪቆም መቆየት። ከ15 ደቂቃና አንዳንዴም እስከ አንድ ሰዓት ከተያዘ ደሙ ይቆማል።
- ❖ በእጅ በመጫን ደሙ አልቆም ካለና ጉዳተኛው ብዙ ደም እየፈሰሰው ከሆነ የሚከተለውን እርምጃ መውሰድ ያሻል።

- ጉዳት የደረሰበትን ቦታ ተጭኖ መያዝ መቋረጥ የለበትም። የቆሰለውን ክፍል ከሰውነቱ በላይ ከፍ አድርጎ መያዝ አለበት።
- የመቁሰል ሁኔታ ወደ ደረሰበት አካባቢ ተጠግቶ እግሩን ወይም ክንዱን አጥብቆ ማሰር ነው። እስሩ ጠበቅ ብሎ ለጊዜው ደሙ እንዳይፈስ ማቆም መቻል አለበት። ይሁን እንጂ የደም ዝውውሩን በማያውክ መታሰር ይገባዋል። ለማሰሪያ ወፍራም ጨርቅ /መቀነት፣ የአንገት ልብስ፣ ቀበቶ/ መጠቀም ይቻላል። ምንጊዜም ቢሆን ቀጭን ገመድ፣ ሲር ወይም ቀጭን ሽቦ መጠቀም ክልክል ነው።
- ❖ ደምን ለማቆም አጥብቆ የማሰርን ዘዴ የምንጠቀመው አደጋ የደረሰበትን አካል ደም ለማቆም በእጅ ተጭኖ ደሙ አልቆም ሲል ብቻ ነው።
- ❖ ደሙ መቆም አለመቆሙን ለማወቅና የደም መዘዋወር ለብዙ ሰዓት እንዳይቋረጥ በየግማሽ ሰዓቱ እስሩን ማላላት ይገባል። በእጅና በእግር ለብዙ ጊዜ ደም ሳይዘዋወር ከቆየ ሴሎች ሊሞቱ ስለሚችሉ እስከ መቆረጥ ደረጃ ያደርሳል። ምንጊዜም ቢሆን ደም ለማቆም ይረዳል ተብሎ ቆሻሻ፣ ናፍታ፣ ኖራ ወይም ቡና ወዘተ በቁስሉ ላይ መደምደም የለባቸውም።
- ❖ የሚፈሰው ደም በጣም ብዙ ከሆነ ጉዳተኛው ሾክ ውስጥ እንዳይገባ ከግርጌው ከፍ ከራስጌው ዝቅ አድርጎ ማስተኛት ነው።
- ❖ የደሙ መፍሰስ እንዳይጨምርና ቁስሉም እንዳይመረገ ያንጎለውን ደም ለመጥረግ ያለመነካካትና በንጹህ ጨርቅ በመሸፈንደሙ ካልቆመ ወደአቅራቢያ ጤና ጣቢያ መላክ ያስፈልጋል።

4.1.11. የኤሌክትሪክ አደጋ

አንድ ሰው የተላጠ የኤሌክትሪክ ሽቦ ወይም ከሽቦው ጋር ግንኙነት ያለው የልብስ ማስጫ ሽቦ ወይም በሽቦው ላይ የተሰጣ እርጥብ ጨርቅ ወይም ሽቦውን በእርጥብ ዱላ የነካ እንደሆነ ወይም በሌሎች ቀጥተኛ ወይም ተዘዋዋሪ ምክንያቶች ከኤሌክትሪክ ጋር ሰውነቱ ከተገናኘ የኤሌክትሪክ አደጋ ሊደርስበት ይችላል።

የኤሌክትሪክ አደጋ የሚደረግ የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ

- ❖ በቅድሚያ የመብራት ማያያዣውን መንቀል፤
- ❖ አደጋው የደረሰበት ሰው የመተንፈስ ችግር ካለበት በሰው ሠራሽ አስተነፋፈስ መርዳት። በዚህ አጋጣሚ የልብ ትርታው ሊቆም ስለሚችል በእጅ መዳፍ የጉዳተኛውን ደረት ደጋግሞ በመጫን የልብ ትርታውን መቀስቀስ ያስፈልጋል ፤
- ❖ ህሊናውን የላተ ከሆነ በጎኑ ማስተኛት ያስፈልጋል ፤
- ❖ ቆዳው ላይ ቁስል ከታየ በሚገባ መሸፈን አለበት ፤
- ❖ እርዳታ ሰጪው ግለሰብ በመደንገጥና በመርበትበት፣ አደገኛውን የኤሌክትሪክ ሽቦ በመንካት እራሱም ሊያዝ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፤

- ❖ በኤሌክትሪክ አደጋ የተያዘውን ሰው በእጅ ይዞ ለማላቀቅ መሞከር አደጋ የሚያደርስ ስለሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል በማያስተላልፉ ነገሮች (ለምሳሌ በደረቅ ገመድ፣ እንጨት፣ ጨርቅ) በመጠቀም በኤሌክትሪክ የተያዘውን ሰው ማላቀቅ ይገባል፤
- ❖ የመጀመሪያ እርዳታ ከተሰጠ በኋላ እንደአስፈላጊነቱ ወደ ሐኪም ቤት መውሰድ ያስፈልጋል።

4.2. ለድንገተኛ ሕመም የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ

4.2.1. ትኩሳት

ትኩሳት ላለው ሰው የሚደረግ ዕርዳታ፡

- ❖ ስስ ጨርቅ ማልበስ።
- ❖ ህፃናት ትኩሳት በሚኖራቸው ጊዜ በምንም ዓይነት በብርድ ልብስ መጠቀሙ አይገባም።
- ❖ ትኩሳት ያለበት ማንኛውም ሰው ትኩሳቱን ለማብረድና በላብ የባክነውን ፈሳሽ ለመተካት ብዙ ውሃ፣ የፍራፍሬ ጭማቂና ሌላም ፈሳሽ በብዛት መጠጣት አለበት።
- ❖ ትናንሽ ሕፃናት ፈልቶ የቀዘቀዘ ውኃ እንዲጠጡ ያስፈልጋል
- ❖ በቀዝቃዛ ውሃ በተነከረ ፎጣ ሰውነትን ማቀዝቀዝ፤ ቀጥሎም ሙቀታቸው ከ38.5 ዲግሪ ሴንቲግራድ በላይ ከሆነ የህመም ማስታገሻ መስጠት፤
- ❖ በተቻለ ፍጥነት የተሻለ ህክምና እረዳታ ወደሚገኝበት ጤና ድርጅት በአስቸኳይ መላክ።

4.2.2. አእምሮን መሳት

ራሱን ለሳተ ሰው የሚሰጥ ዕርዳታ፡

ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ አንድ ሰው አእምሮውን ስቶ ቢገኝ የሚከተሉትን ሁኔታዎች ማስተዋል ይገባል።



- ❖ በትክክል ይተነፍሳል የማይተነፍስ ከሆነ ለትንፋሽ መቋረጥ የሚሰጠውን እርዳታ በአፋጣኝ መስጠት።
- ❖ ብዙ ደም እየፈሰሰው ነው የሚደማ ከሆነ በአስቸኳይ ደሙን ማቆም ነው
- ❖ የደም ግፊትና የሰውነት ትኩሳት መጠን መለካት እንዲሁም ፤ የልብ ምትና ስትንፋሱን መቁጠር።
- ❖ ሾክ ውስጥ ገብቷል የረጠበ ቆዳና የነጣ መልክ፣ ደካማና ፈጣን የደም ስር፣ ወይም የልብ ትርታ፡-ይህ ችግር ካለበት የለበሰውን ልብስ፣ ቀበቶ ክራሻት በማላላት ከግርጌው ዝቅ አድርጎ (Shock position) ማስተኛት እና ለሾክ የሚያስፈልገውን የህክምና እርዳታ መስጠት

- ❖ ከባድ የሙቀት አደጋ (Heat stroke) አጋጥሞት ይሆን ላብ የሌለው ደረቅ ቆዳ፣ ከባድ ትኩሳት፣ ቆዳው ፍም የመሰለ ሆኖ ሲታይ ከፀሐይ ብርሃን አግልሎ ጥላ ስር ማስተኛት፣ ከራስጌው ከፍ ከግርጌው ዝቅ አድርጎ ማጋደም፣ በቀዝቃዛ ቢቻል በበረዶ ውሃ መንከር፤
- ❖ አደጋ የደረሰበት ቦታ ተጨማሪ ጉዳት የማያስከትል ከሆነ የህክምና እርዳታ እስከሚያገኝ ድረስ አእምሮውን የሳተ ሰው ከባድ አደጋ (ስብራት) የደረሰበት መሆኑ ከተጠረጠረ ራሱን ካለበት ቦታ አለማነቃነቅ ነው።
- ❖ አንገቱን እንዳያንቀሳቅስ ማድረግ፤ የአከርካሪ አጥንት ስብራት መኖሩ ከታወቀ ሲነቃነቅ የበለጠ ጉዳት ሊደርስበት ስለሚችል በከፍተኛ ጥንቃቄ ሊረገብ በማይችል ባህላዊ አምቡላንስ ማጓጓዝ።
- ❖ በሰውነቱ ላይ ቁስል ወይም የአጥንት ስብራት ካለ ምርመራ አድርጎ በጥንቃቄ ማንቀሳቀስና ማጓጓዝ ይገባል። አንገትና ወገቡ እንዳይታጠፍ ተጠንቅቆ የመጠቀሚያው ባህላዊ አምቡላንስ ከጠንካራ እንጨት የተሠራና የማይረገብ ሆኖ በሕመምተኛው አንገት ግራና ቀኝ ድጋፍ በማድረግና ራሱን ከቃሬዛው ጋር እንዳይነቃነቅ ሽብ አድርጎ ማሠር።
- ❖ ወደ ከፍተኛ የጤና ድርጅት በአስቸኳይ መላክ ያሻል።

ለትንፋሽ መቋረጥ የሚሰጥ የመጀመሪያ እርዳታ

አንድ ሰው መተንፈስ ካቆመ ከዚህ በታች የተገለፁትን እርዳታዎች በአስቸኳይ ማከናወን ነው።


- ❖ በአስቸኳይ በአፋ ወይም በጉሮሮው ውስጥ የተሰነቀረ ነገር ካለ ማውጣትና ምላሱንም ወደ ውጭ መሳብ። ወፍራም አክታ ጉሮሮውን ዘግቶ ከሆነ መጥረግ።
- ❖ በአስቸኳይ በጀርባው አንጋሎ በማስተኛት አንገቱን ወደኋላ ለጥጦ አገጨን ወደፊት ማቃናት።
- ❖ አፍንጫውን በጣት በመያዝ አፉን በሰፊው ከፍቶ የረጁውን አፍ ከአፉ ገጥሞ ደረቱ እስኪነሳ ድረስ በኃይል ትንፋሽን ማስገባት ነው። የገባው አየር ተመልሶ እስኪወጣ ድረስ ጠብቆ እንደገና በኃይል ትንፋሽን ማስገባት። በአንድ ደቂቃ አስራ አምስት ጊዜ ትንፋሽን ማስገባት ይገባል። ለሕፃናት ከሆነ በዝግታ በአንድ ደቂቃሃያ አምስት ጊዜ ትንፋሽን ማስገባት ነው።



ማሳሰቢያ- እስትንፋስን ከመስጠት በፊት በቂ አየር መሳብ እንደሚገባ ያለመዘንጋት ነው። አደጋ የደረሰበት ሰው ራሱን ችሎ መተንፈስ እስካልቻለ ድረስ ወይንም በትክክለኛ መሞቱ እስካልታወቀ ድረስ እርዳታው መቆም የለበትም። ህመምተኛውን በተቻለ ፍጥነት ወደ ጤና ተቋም መውሰድ አስፈላጊ ነው።

ሾክ ውስጥ ለገባ ሰው የሚሰጥ የመጀመሪያ ዕርዳታ

ሾክ ውስጥ የገባ ሰው አተኛነት



- ❖ በአንድ ሰው ላይ የሾክ ምልክት ከተያየት ህመምተኛውን ከእግሩ ከፍ ከራስጌው ዘቅዘቅ አድርጎ ማስተኛት፤
- ❖ የጠበቀ ልብስ፣ ቀበቶ፣ ክራሻት ወዘተ. ማላላት ፤
- ❖ ሕመምተኛው እንዲሞቀው ብርድ ልብስ ወይንም የተገኘውን ልብስ ማልበስ፤
- ❖ ፀጥታ በሰፈነበት ቦታ ማስተኛትና ማፅናናት፤
- ❖ የሚደማ ከሆነ ደሙን ማቆም፤
- ❖ ከራሱ ዘቅዘቅ አድርጎ አንገቱን ወደኋላ በማንጋለል በጎን ማስተኛት፤
- ❖ መተንፈስ ከአወከው ምላሱን ወደ ውጭ ሳብ ማድረግ፤
- ❖ አስታወቀው ከሆነ አፉን በሚገባ ማፅዳት፤ ትውኪያ ወደ ሳንባው እንዳይገባና ትን እንዳይለው እራሱን በመዘቅዘቅ አንገቱን ወደኋላ ማንጋለልና በጎን ማስተኛት ፤
- ❖ የደም ግፊትና የሰውነት ትኩሳት መጠን መለካት እንዲሁም፣ የልብ ምትና ስትንፋሱን መቁጠር።
- ❖ በደም ስር ፈላሽ መስጠት፤ ሾኩ በከፍተኛ ህመም ከሆነ የህመም ማስታገሻ መስጠት
- ❖ አእምሮው ከሰመመን ነቅቶ ራሱን ማወቅ እስኪችል ድረስ ምንም ነገር በአፉ አለመስጠት፤
- ❖ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ወደ ከፍተኛ የጤና ድርጅት በአስቸኳይ መላክ።

4.2.3. ነስር

ነስርን እንዴት ማቆም ይቻላል



- ❖ ነስር በሚጀምርበት ጊዜ ባለበት ቦታ እንዲቀመጥ፣ እና አፍንጫን በጣት ጥብቅ አድርጎ ለ 10 ደቂቃ ወይም ደሙ እስኪቆም ድረስ መያዝ።
- ❖ በማጅራትና በግንባር ላይ በቀዝቃዛ ውሃ የተነከረ ጨርቅ ማስቀመጥ።
- ❖ ደሙ አልቆም ካለ አፍንጫን በንጹህ እራፊ ጨርቅ መጠቀሙ፣ ለመያዝ እንዲያመች ጨርቁ ከአፍንጫው ውጭ ተረፍ ማለት አለበት። ደሙ ከቆመ በኋላም ቢሆን ጨርቁ ለጥቂት ሰዓታት ያህል በአፍንጫው ውስጥ እንደተወተፈ ይቆይ።
- ❖ Adrinalin pack (በጎዝ ላይ አንድ Adrinalin ጨምሮ አፍንጫን መጠቀሙ)
- ❖ በዚህ ሂደት ደሙ ካልቆመ ግን በአስቸኳይ ወደ ጤና ተቋም መላክ ያስፈልጋል።
- ❖ አንድ ሰው ነስር የሚነስረው ከሆነ ቲማቲም፣ ብርቱካንና ሌላም ፍራፍሬዎች መመገብ ሥሩን ስለሚያጠነክረው የመድማቱ ሁኔታ እንዲቀንስ ይረዳል።

4.2.4. የትርፍ አንጀት ሕመም (Acute Appendicitis)

አጣዳፊ የሆድ አካባቢ ህመም ሲሆን መነሻውም የትርፍ አንጀት (appendix) ማበጥ/መቆጣት ነው። ማንኛውንም የዕድሜ ክልልና ጾታ የማይለይ ሕመም ሲሆን በአብዛኛው የሚያጠቃው ግን ሕጻናትንና ወጣቶችን ነው።

የትርፍ አንጀት ሕመም የሚሰጥ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ

- ❖ ሕመሙን ለማስታገስ ፓራሲታሞል መሥጠት
- ❖ የተባባሰ ሕመም ከሆነ ወይም በሽተኛው ዘግይቶና ሾክ ውስጥ ገብቶ ከመጣ በደም ስር የሚሰጥ ፈሳሽ (IVinfusion) እና ፈሳሽ መሥጠት (fluidadministration)
- ❖ በማንኛውም ሁኔታ እርዳታ ከተሰጠው በኋላ የተሟላ የሕክምና እርዳታ እንዲያገኝ ወደ ቀጣዩ የጤና ተቋም እርከን በአፋጣኝ መላክ አለበት

4.2.5. ቅፅበታዊ የሆድ ህመም

- ❖ ቅፅበታዊ የሆድ ህመም፡-ሆድ ውስጥ የሚከሰት የሆድ ህመም ሆኖ አንጀት ውስጥ የሚካሄደውን እንቅስቃሴ የሚያውክ ሁኔታ ነው።

የሚደረግ የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታ

- ❖ ለቅፅበታዊ የሆድ ህመም የሚደረገው እርዳታ የትርፍ አንጀት ሕመም ከሚሰጠው እርዳታ ጋር አንድ ነው።

4.2.6. የሚጥል በሽታ

ለሚጥል በሽታ የሚደረግ የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታ

- ❖ ሕመምተኛዎ
አደገኛቦታ ላይ ከወደቀሱ ገፈራገጥ እራሱን እንዳይገዛ ያዘዘህ ህጻን ለሆኑ ሥፍራ ማራቅና በመጠኑ ደ ግፍ መያዝ፤
- ❖ በአካባቢ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ቁሳቁሶች ካሉ ማስወገድ፤
- ❖ የጠበቁ ልብሶች፣ ክራባት፣ ቀበቶ ካለ ማላላት፤
- ❖ በጉኑ ማስተኛት፣ የራሱን ምላስ እንዳይነክስ በጥርሶቹ መካከል የምላስ ማራቂያ በወፍራም ጨርቅ የተጠቀለለ እስኪርቢቶ ወይም እስክብሪቶን የሚያህል ጠንካራ እንጨት በጨርቅ ጠቅልሎ ማስገባት፤
- ❖ ከአፍ የሚወጣው ምራቅና ለሃጭ በንፁህ ጨርቅ መጥረግ፤
- ❖ መንፈራገጡ እስኪያቆም ድረስ በጉኑ አስተኝቶ ማቆየት፤ መንፈራገጡ ሲያቆምም ወደ አቅራቢያው የጤና ድርጅት መውሰድ፤
- ❖ የችግሩን መንስኤ በመረዳት ቀደም ብሎ በሽታው ታውቆ መድኃኒት ይወስድ ከነበረ መድኃኒቱ በትክክል የመውሰድ አስፈላጊነት ማስተማር፤ በመዘገብ መያዝና እንዳያቋርጥ መከታተል ያስፈልጋል። በተጨማሪም እሳት አጠገብ እንዳይደርስ፣ የማይቻል ከሆነ ግን ሰው በአቅራቢያው መኖሩን እንዲያረጋግጥ መምከር ያስፈልጋል።

ጠቃሚ መልዕክት

ድንገተኛ አደጋ/የጤና ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ ሲሰጥ ምን መደረግ አለበት?

ሀ. ትርያኝ ማድረግ

ትርያኝ ማለት ሁሉም ህመምተኞች/ተጎጂዎች እንደየጉዳታቸው መጠን በቅደም ተከተል ጊዜን በመቆጠብ በፍጥነት የህክምና እርዳታ እንዲያገኙ የሚያስችል መለያ ዘዴ ነው። ትርያኝ 4 የቀለም መለያ ዘዴዎች አሉት።

ቀይ: በጣም አስቸኳይ ህክምና እርዳታ የሚያስፈልገው፤ የህክምና እርዳታ ካላገኘ ግን ለሞት የሚዳርግ አደጋ ሊያጋጥመው የሚችል ህመምተኛ/ተጎጂን ያመለክታል። ዋና ዋና ምልክቶቹም፡- የመተንፈስ ችግር፣ አእምሮን መሳት፣ የአየር ቧንቧ ችግር ።

ቢጫ: አስቸኳይ የህክምና እርዳታ የሚያስፈልገው ነገር ግን ለሞት የማያስጋና ለትንሽ ጊዜ ህክምና እስክያገኝ መቆየት የሚችል። ምሳሌ፡- በዙፍ የአጥንት ስብራት ያጋጠመው፣ የአየር ቧንቧ ችግር የሌለበት።

አረንጓዴ: አስቸኳይ የህክምና እርዳታ የማያስፈልገው ቀላል አደጋ የደረሰበት።

ጥቁር: በሞት/ጣረሞት ላይ ያለና የህክምና እርዳታ ቢደረግለትም ሊተርፍ የማይችልና የሞተ ሰው።

ለ. መሠረታዊ የሕይወት አድን ዘዴዎችን መጠቀም

መሠረታዊ የሕይወት አድን ዘዴዎችን ለመተግበር የሚከተሉትን በ “ABCDE-T” የተወከሉ ተግባራትን ዘወትር ማስታወስ በጣም ጠቃሚ ነው።

"A" የሚለው ቃል የሚወክለው የአየር መተላለፊያን እንክብካቤ ነው (Airwaycare):

ይህ ማለት የአየር መተላለፊያን ክፍት ማድረግ ማለት ነው። ከአደጋ በኋላ በጀርባ ወድቆ (supineposition) ራስን መሳት ዋነኛ የአየር መተላለፊያ መዘጋት ምክንያት ሲሆን ይህም የሚሆነበት ምክንያት ምላስ ወደ ጉሮሮ ተመልሶ የአየር መተላለፊያውን እንዲዘጋ ሊያደርግ ስለሚችል ነው።

ስለዚህ የአየር መተላለፊያውን ክፍት ማድረግና ተጎጂው አየር ማግኘት እንዲችል መርዳት የመጀመሪያውና በጣም አስፈላጊም አጣዳፊም ተግባር ነው።

"B" የሚለው ቃል የሚወክለው አተነፋፈስን ነው (breathing):

❖ የአየር መተላለፊያ ቧንቧው መከፈቱን ካረጋገጡ በኋላ ቀጣዩ ተግባር ተጎጂው እየተነፈሰ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ይህንን ለማወቅ በቀላሉ ትንፋሽ ማዳመጥ፣ በጉንጭ ትንፋሽን ማየት፣ የደረት እንቅስቃሴን ማስተዋል ወዘተ. መጠቀም ይቻላል።
: ተጎጂው የማይተነፍስ ከሆነ ግን ትንፋሽ የመመለስ እርዳታ (rescuebreathing) መስጠት ያስፈልጋል። ይህንንም ለመተግበር፣

- የአየር መተላለፊያው ክፍት መሆኑን በድጋሚ ማረጋገጥ
- አየር በአፍንጫ እንዳይወጣ አፍንጫን ቆንጥጦ በመያዝ አፍን መክፈት የአፍ ለአፍ የትንፋሽ እርዳታ መስጠት፤ ይህንንም ቢያንስ ለሁለት ጊዜ ያህል መድገም

"C" የሚለው ቃል የሚወክለው የደም ዝውውርን ነው (circulation):

ተጎጂው እየተነፈሰ እንደሆነ ካረጋገጡ በኋላ የሚደማ ቦታ መኖሩን ማረጋገጥ፣ የልብ ምትን (Pulse Rate) መቁጠር እና የደም ግፊትን (BP) መለካት፤ መድማት ካለ ደሙን የማቆም እርዳታ መስጠት፣ የሾክ ምልክት ከታየ ፈሳሽ በደም ሥር መስጠትና ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይገባል።

"D" የሚለው ሆሄ የሚወክለው የአካል/የነርቭ ሥርዓት ጉዳትን ነው

የራስ ቅልና ሕብረሰረሰር ጉዳት (headand spinal injury) ካለ በማረጋገጥ ለዚህ ጉዳት አስፈላጊውን እርዳታ መስጠት።

"E" የሚለው ሆሄ የሚወክለው መጋለጥን ነው (exposure):

የተጎጂውን ልብስ ሙሉ በሙሉ በማውለቅ ያልታየ/የተረሳ ጉዳት አለመኖሩን ማረጋገጥ፣ ለምሳሌ፡ የእጅና እግር ሥብራት

"T" የሚለው ሆሄ የሚወክለው ማስተላለፍን (transfer): ነው

አሁን ለሕይወት አስጊ የሆኑትን ችግሮች በመቆጣጠር ተጎጂውን ከረዱ በኋላ ተጨማሪ የሕክምና ዕርዳታ እንዲያገኝ ወደ ጤና ጣቢያ/ሆስፒታል መላክ ያስፈልጋል።

4.2.7. በመንገድ ትራፊክ ምክንያት ጉዳዮች ሲከሰቱ መደረግ ያለባቸው አገልግሎቶች

- ❖ የድንገተኛ ህክምና እርዳታ ጥሪ ማድረግ በአደጋው ምክንያት የተጎጂዎችን የጉዳት ዓይነት፣ መጠን፣ እንዲሁም ብዛት በመመልከት ለትክክለኛ የድንገተኛ አደጋ ብቻ የህክምና እርዳታና አምቡላንስ መጥራት። እውነተኛ የድንገተኛ አደጋ ላልሆነና ላልተረጋገጠ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት ጥሪ አለማድረግ፤
- ❖ በአካባቢው አንድ ለ5 ተደራጅተው የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ መስጠት የሚችሉትን የመጀመሪያ እርዳታ እንዲሰጡ መጥራት፤ ተጨማሪ የሰው ኃይልና ቁሳቁስ መጠየቅ
- ❖ በአቅራቢያው የሚገኙትን የህክምና ተቋማት ተጎጂዎችን ለመቀበል ዝግጁ እንዲሆኑ ማሳወቅ።
- ❖ አስቸኳይ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ተጎጂዎች ትርያኸ በማድረግ የመጀመሪያ ህክምና መስጠትና በአቅራቢያ ወደ ሚገኘው ተቋም መላክ።

5. የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ትምህርት የሚሰጥባቸው ቦታዎችና አካላት

- ❖ የግለሰብ መኖሪያ ቤት (በቤተሰብ ደረጃ)፤
- ❖ ሕዝብ ተሰባሳቢነት አካባቢ፣ ገበያ ቦታ፣ የአምልኮ ስፍራ፤
- ❖ በትምህርት ቤቶች፤
- ❖ ሕዝባዊ ስብሰባዎች፣ (እድር፣ እቁብ ወዘተ...)
- ❖ አደጋ በደረሰበት ቦታ
- ❖ በጤና ተቋማት
- ❖ በማህበራት

6. ለመጀመሪያ እርዳታ የሚያስፈልግ ግብዓት

6.1. ለመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የሚያስፈልጉ የህክምና መሳሪያዎች

- ❖ በእንጨት ወይም በብረት የተሠራ አራት ማእዘን ሆኖ 15x20x30 ሳ.ሜትር ስፋት ያለው ሳጥን ማዘጋጀት
- ❖ ከጥጥ የተሠራ ታጥቦ የደረቀና የተጠቀለለ ጨርቅ
- ❖ ከጥጥ የተሠሩ ታጥቦ የደረቁትና ንሽአራት ማእዘን ጨርቆች
- ❖ ለእጅ ስብራት ማሠራያ የሚሆን ሶስት ማዕዘን ጨርቅ
- ❖ የተባዘተ ጥጥ ወይም ሌላ ንፁህ ጨርቅ
- ❖ አዲስ ምላጭ፣ መቀስ ወይም ስለት ያለው ነገር
- ❖ የቁስል ማጠቢያ አልኮል፣ አዮዲን ወይም ሳብሎን
- ❖ የማጠባቂያ ነጠብ
- ❖ ለእግር ወለም ታማሠሪያ የሚያገለግል ተለጣጭ ጨርቅ (ባንዴጅ)
- ❖ የእጅ ንጉስ።
- ❖ የደም ግፊት መለኪያ

- ❖ የልብ ማዳመጫ
- ❖ የቁስል ማጠቢያ
- ❖ የሙቀት መለኪያ
- ❖ የህመም ማስታገሻ ናቸው

6.2. ለመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የሚያስፈልጉ የህክምና መድሃኒቶች

- ❖ 40% ግልኮዝ
- ❖ በደምስርለሚሰጥ መድኃኒትና ፈሳሽ መርፌ (የተለያየ መጠንካኑላ)
- ❖ አድረናሊን
- ❖ በደምስር የሚሰጡ ፈሳሾች (IV fluid)
- ❖ ቻርኮል
- ❖ የህመም ማስታገሻዎች
- ❖ ህይወት አድን ንጥረ ነገር ኤ.አር.ኤስ

7. አገልግሎቱን ከጤና ተቋም ማስተሳሰር

- ❖ ከፍተኛ የድንገተኛ ህመምና ጉዳት ለደረሳቸው ተጎጂዎች የመጀመርያ ሕክምና እርዳታ በመስጠት በአፋጣኝ መላክ
- ❖ የድንገተኛ ህመምና ጉዳት አስመልክቶ ከጤና ተቋም የሚደረግ ቅብብሎሽ በሪፈራል ወረቀት የታገዘ ማድረግ
- ❖ ሚሊድንተገኛ ህመምና ጉዳት የሚረዱ የሕክምና ቁሶችና መድሃኒቶች ማሟላት
- ❖ በመጀመርያ ሕክምና እርዳታ አተገባበር ግምገማ ማድረግ እና ሪፖርት መቀባበል

8. የሚጠበቁ ውጤቶች፣ ክትትልና ግምገማ፣ የፓኬጁ ጠቋሚዎች

8.1. የሚጠበቁ ውጤቶች

- ❖ በአካባቢው የሚታዩ ዋና ዋና ድንገተኛ አደጋና ህመም መንስኤ፣ ምልክቶችና የሚያደርሱት ጉዳት የእያንዳንዱ ቤተሰብ ግንዛቤ ያድጋል።
- ❖ ስለእያንዳንዱ በሽታ አደጋ የሚሰጠው የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ቤተሰብ ደረጃ በቂ እውቀት ይኖራል፤ መከላከል የምንችላቸውን ድንገተኛ አደጋዎች በመከላከል የህብረተሰቡ ጤናማ የአኗኗር ዘዴ ይጎለብታል።
- ❖ ስለበሽታ ወይም አደጋ እና የሚሰጠው እርዳታ የቤተሰቡ እውቀት በማደግ በሽታው ወይም አደጋውን ለይቶ ራሱ የመከላከያ ቅድመ-ጥንቃቄን እና የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ተግባሩን ያከናውናል።
- ❖ ከአቅም በላይ ለሆኑ ክስተቶች በተቀናጀና ጥንቃቄ በተሞላው መንገድ ወደ አቅራቢያ ጤና ተቋም የሚላኩ የበሽተኛ ወይም የአደጋ ተጠቂዎች ቁጥር ይጨምራል።
- ❖ በእያንዳንዱ በሽታ ይሁን ድንገተኛ አደጋ ምክንያት በአካባቢው ይከሰት የነበረ የአካል መጉደልና የሞት አደጋ ይቀንሳል። ከዚያም አልፎ በሚወሰዱ የመከላከል እርምጃዎች የድንገተኛ አደጋ ወይም በሽታ ተጠቂ ቁጥርም ይቀንሳል።
- ❖ የህሙማን ቅብብሎሽ ስርዓት ይጠነክራል።

8.2. ክትትልና ግምገማ

8.2.1. ክትትል

- ❖ ስለ ድንገተኛ አደጋዎች መከላከል ትምህርት ስለመስጠቱ፤
- ❖ የሚከሰቱ ጉዳዮችና ግጭቶችን ስለመቀነሳቸው፤
- ❖ በድንገተኛ አደጋዎችና ግጭት ለተጓዥዎች ተገቢው የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ስለመስጠቱ፤
- ❖ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ የተሰጣቸው ተጎዲዎች ለተጨማሪ ምርመራና ሕክምና እንዲያገኙ ወደ ጤና ድርጅት ስለመላካቸው፤
- ❖ ማህበራዊ አገልግሎት(የጤና፣ የትምህርት፣ ወዘተ) ለአካል ጉዳተኞች ስለመስጠቱ

8.2.2. ግምገማ

- ❖ የኅሮግራሙ አጠቃላይና ዝርዝር ዓላማዎች መሳካታቸውን ማረጋገጥ
- ❖ ዓላማዎቹን ለማሳካት የተዘጋጀ ዝርዝር ዕቅዶች መፈጸማቸውን መከታተል
 - ዕቅዶቹን ለማስፈጸሚያ የዋሉ ግብአቶችን መለየት
 - የሰው ሐይል /ብዛትና የሙያ አይነት/
 - የማቴሪያል እና የገንዘብ መጠን /በአካባቢ የሚገኙ ቁሳቁሶችና ድጎማዎች/
- ❖ የግምገማማስፈጻሚያ ስልቶች
 - በመስክ በመዘዋወር/ቤት-ለቤት ጉብኝት፣ ተገልጋዮችን በማነጋገር
 - ሪፖርቶችን በማሰባሰብና በመተንተን
- ❖ የተከናወኑ ተግባራት መገምገም
 - የሽፋን መለኪያዎች በመጠቀም /በፐርሰንት፣ በቁጥር፣ በሬሺኦ/
 - የተገኙ ጠንካራ ጎኖች መልካም ተሞክሮዎች
 - የተገኙ ደካማ ጎኖች
 - የተከናወኑ ተግባራት በህብረተሰቡ ጤና ላይ ያስከተለው ለውጥ
 - ያጋጠሙ ችግሮች
 - ችግሮቹን ለመፍታት የተሰተጡ አስተያየቶች

8.3. የፓኬጁ ጠቋሚዎች

- ❖ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታና ድንገተኛ አደጋዎች ላይ ትምህርት የተሰጣቸው ሰዎች ብዛት (ወንድ እና ሴት)፤